


采样数据保存到 外部存储器

参考手册 第25章节 数据采集

Proface China

Technical Support Department

Linda




采样数据

参考手册 第25章 数据采样

可将采样数据以CSV格式保存到保存到CF/SD卡/U盘中。

对于保存在外部存储器上的采样数据(SA*****.csv)，可以使用常见的电子表格软件(如Microsoft Excel)在计算机上对其进行分析或将其用于数据库中。



- 保存采样数据到外部存储器制作步骤
- Step1 在采样设置中设置外部存储卡和控制地址
- Step2 基本画面上放置打开外界存储器和显示CSV的部件。
- Step3 模拟存储，打开CSV文件。

在采样组的[显示/保存为CSV]选项卡中，勾选[CSV控制字地址]并进行设置，将采样数据保存到CF卡。

在控制字地址中写入“命令”，随机“状态”覆盖“命令”。

“控制字地址+1”将自动作为指定CF卡中文件号的地址。



例如)CSV控制字地址:D160



采样数据

参考手册 第25章 数据采样

采样数据的命令和状态

	数据	描述
命令	0001h	正常保存
	0020h	自动保存开始
	0021h	自动保存结束
状态	0000h	成功完成
	0100h	写入错误
	0200h	CF卡未插入或无法访问
	0300h	没有可加载的数据
	0400h	文件号错误
	2000h	自动保存进行中

采样数据文件夹和文件名

文件夹名	文件名
\SAMP01~\SAMP64	SA*****.CSV

数据按“采样组”分别保存在SAMP1~SAMP64的文件夹中。



Pro-face
for the best interface